

كتالوج منتجات B2B

كتالوج المنتجات

منتجات بلاستيكية ومواد تدفئة أرضية حسب المشروع

5 مجموعات منتجات 320 منتجاً

توريد وتصدير المنتجات البلاستيكية.



عن KESLER PLASTIC

شريكك في حلول توريد المنتجات البلاستيكية.

نتولى طلبات توريد الصناديق والمنصات البلاستيكية وحوايات النفايات والأنابيب وألواح العزل. ونحدد اختيار المنتج معكم بناء على الأبعاد الفنية والغرض من الاستخدام والكمية المطلوبة.

كيف نعمل

01 اختر منتجاتك
راجع المنتجات والتفاصيل الفنية في الكتالوج وحدد الخيارات التي تناسب احتياجاتك.

02 أخبرنا بما تحتاجه
أرسل إلينا تفاصيل المنتج والكمية والتسليم عبر نموذج طلب عرض السعر.

03 لننه عرض السعر معاً
نراجع شروط التوريد والتسليم معاً بناء على طلبك.

المحتويات

04 الصناديق البلاستيكية
12 موديل

07 المنصات البلاستيكية
11 موديل

10 حوايات النفايات ذات العجلات
2 موديل

11 أنابيب التدفئة الأرضية
4 موديل

12 ألواح عزل التدفئة الأرضية
3 موديل

شاركنا طلب التوريد الخاص بك

أرسل إلينا رمز المنتج والكمية المطلوبة وموقع التسليم.



امسح الرمز لفتح نموذج طلب عرض السعر عبر الإنترنت

→ طلب عرض سعر

ما نوفره



الصناديق البلاستيكية

04



المنصات البلاستيكية

07



حوايات النفايات ذات العجلات

10



أنابيب التدفئة الأرضية

11



ألواح عزل التدفئة الأرضية

12

التفاصيل الفنية مأخوذة من كتالوجات الموردين. تؤكد خيارات المنتجات الحالية في مرحلة عرض السعر.

مجموعات المنتجات في لمحة

تبدأ كل مجموعة بصفحة نظرة عامة؛ وترتبط كل بطاقة منتج بنموذج طلب عرض السعر عبر الإنترنت.



الصناديق البلاستيكية

12 موديل
من صفحة 04

04



المنصات البلاستيكية

11 موديل
من صفحة 07

07



حاويات النفايات ذات العجلات

2 موديل
من صفحة 10

10



أنابيب التدفئة الأرضية

4 موديل
من صفحة 11

11



ألواح عزل التدفئة الأرضية

3 موديل
من صفحة 12

12

هل تحتاج إلى مقاس أو موديل مختلف؟

شاركنا الأبعاد والكمية وموقع التسليم. يؤكد التوفر في مرحلة عرض السعر.

طلب عرض سعر →

12 موديل

الصناديق البلاستيكية

صناديق مغلقة ومثقبة وصناديق أدوات وصناديق كبيرة الحجم.

→ طلب عرض سعر



KP-KS-001



صندوق بلاستيكي (عجلات وغطاء اختياريان)

الأبعاد الخارجية	810 x 515 x 610 مم
الأبعاد الداخلية	770 x 445 x 565 مم
اللون	رمادي

→ اطلب عرض سعر لهذا المنتج

KP-KS-002



صندوق رفوف بلاستيكي 117 x 400 x 300

→ اطلب عرض سعر لهذا المنتج

KP-KS-003



صندوق ألبن مثقب

نوع المنتج	قاعدة وجوانب مثقبة
الأبعاد الداخلية	420x615x155 مم
الأبعاد الخارجية	445x645x170 مم
الوزن	1850 جم (±3%)

→ اطلب عرض سعر لهذا المنتج

KP-KS-004



صندوق بلاستيكي مغلق

الأبعاد الخارجية	300 x 160 x 400 مم
الأبعاد الداخلية	365 x 150 x 263 مم

→ اطلب عرض سعر لهذا المنتج

الصناديق البلاستيكية

KP-KS-005



صندوق بلاستيكي 174 × 400 × 300

اطلب عرض سعر لهذا المنتج →

KP-KS-006



صندوق جبن

قاعدة وجوانب مغلقة

نوع المنتج

485x485x145 مم

الأبعاد الداخلية

540x540x155 مم


الأبعاد الخارجية

1900 جم (±3%)

الوزن

اطلب عرض سعر لهذا المنتج →

KP-KS-007



صندوق بلاستيكي مثقب

400 150 x 600 مم

الأبعاد الخارجية

365 137 x 565 مم

الأبعاد الداخلية

سعة التحميل

اطلب عرض سعر لهذا المنتج →

KP-KS-008



صندوق خردوات 174 × 400 × 300

اطلب عرض سعر لهذا المنتج →

الصناديق البلاستيكية

KP-KS-009



صندوق مثقب متعدد الاستخدامات

قاعدة مغلقة، جوانب مثقبة	نوع المنتج
365x565x80 مم	الأبعاد الداخلية
400x600x95 مم	الأبعاد الخارجية
1100 جم (±3%)	الوزن

اطلب عرض سعر لهذا المنتج →

KP-KS-010



صندوق مثقب متعدد الاستخدامات

قاعدة مغلقة، جوانب مثقبة ومشدبة	نوع المنتج
365x565x80 مم	الأبعاد الداخلية
400x600x95 مم	الأبعاد الخارجية
1050 جم (±3%)	الوزن

اطلب عرض سعر لهذا المنتج →

KP-KS-011



صندوق مثقب بثقوب صغيرة

ثقوب صغيرة في القاعدة والجوانب	نوع المنتج
365x565x85 مم	الأبعاد الداخلية
400x600x100 مم	الأبعاد الخارجية
1000 جم (±3%)	الوزن

اطلب عرض سعر لهذا المنتج →

KP-KS-012



صندوق مثقب بثقوب صغيرة

قاعدة مغلقة، ثقوب صغيرة في الجوانب	نوع المنتج
365x565x85 مم	الأبعاد الداخلية
400x600x100 مم	الأبعاد الخارجية
1150 جم (±3%)	الوزن

اطلب عرض سعر لهذا المنتج →

11 موديل

المنصات البلاستيكية

خيارات للتخزين والشحن ومناولة الأحمال.



→ طلب عرض سعر

KP-PL-002



منصة بلاستيكية مثقبة

الأبعاد الخارجية 1200 x 145 1000 مم


سعة التحميل 1000 كجم

اللون رمادي

اللون

→ اطلب عرض سعر لهذا المنتج

KP-PL-003



منصة بلاستيكية

الأبعاد الخارجية 1144x1144x124 (الارتفاع) مم

سعة التحميل

→ اطلب عرض سعر لهذا المنتج

KP-PL-004



منصة بلاستيكية

→ اطلب عرض سعر لهذا المنتج

KP-PL-005



منصة بلاستيكية مغلقة

الأبعاد الخارجية 1200 x 150 800 مم

سعة التحميل 1000 كجم


اللون أبيض

اللون

→ اطلب عرض سعر لهذا المنتج

المنصات البلاستيكية

KP-PL-006



منصة بلاستيكية

الأبعاد الخارجية 800 x 160 600 (الارتفاع) مم

اطلب عرض سعر لهذا المنتج →

KP-PL-007



منصة بلاستيكية

اطلب عرض سعر لهذا المنتج →

KP-PL-008



منصة بلاستيكية

الأبعاد الخارجية 800 x 160 600 (الارتفاع) مم

اطلب عرض سعر لهذا المنتج →

KP-PL-009



منصة بلاستيكية

اطلب عرض سعر لهذا المنتج →

المنصات البلاستيكية


KP-PL-010



منصة بلاستيكية

اطلب عرض سعر لهذا المنتج →

KP-PL-011



منصة بلاستيكية

اطلب عرض سعر لهذا المنتج →

KP-PL-001



منصة بلاستيكية مثقبة قابلة للتعشيق

قابلة للتعشيق

البنية

مثقبة

السطح العلوي

لعربات نقل المنصات والرافعات الشوكية

مجال الاستخدام

اطلب عرض سعر لهذا المنتج →

شاركنا طلب التوريد الخاص بك

أرسل إلينا رمز المنتج والكمية المطلوبة وموقع التسليم.

+90 505 400 61 49

sales@keslerplastic.com



اطلب عرض سعر →

2 موديل

حاويات النفايات ذات العجلات

حاويات نفايات خضراء ذات عجلات بسعة 120 و 240 لترا.

→ طلب عرض سعر



KP-CK-001



حاوية نفايات ذات عجلات 120 لتر

الأبعاد الخارجية	480 x 540 x 940 مم
السعة	120 لتر
اللون	أخضر

→ اطلب عرض سعر لهذا المنتج

KP-CK-002



حاوية نفايات ذات عجلات 240 لتر

الأبعاد الخارجية	580 x 740 x 1060 مم
السعة	240 لتر
اللون	أخضر

→ اطلب عرض سعر لهذا المنتج

شاركنا طلب التوريد الخاص بك

أرسل إلينا رمز المنتج والكمية المطلوبة وموقع التسليم.

+90 505 400 61 49

sales@keslerplastic.com



→ طلب عرض سعر

هل تحتاج إلى مقاس أو موديل مختلف؟

شاركنا الأبعاد والكمية وموقع التسليم. يؤكد التوفر في مرحلة عرض السعر.

→ طلب عرض سعر

4 موديل

أنابيب التدفئة الأرضية

أنابيب PE-RT و PE-Xa وأنابيب متعددة الطبقات بالألومنيوم لمشاريع التدفئة الأرضية.

→ طلب عرض سعر



KP-YI-B01



أنبوب تدفئة أرضية PE-RT بحاجز أكسجين

PE-RT	المادة
2 × 16 مم	المقاس
400 م	طول اللفة
5 طبقات، حاجز أكسجين	البنية

→ اطلب عرض سعر لهذا المنتج

KP-YI-B02



أنبوب تدفئة أرضية PE-Xa بحاجز أكسجين

PE-Xa	المادة
2 × 16 مم	المقاس
600 م	طول اللفة
حاجز أكسجين	البنية

→ اطلب عرض سعر لهذا المنتج

KP-YI-B03



أنبوب تدفئة أرضية PE-RT بحاجز أكسجين

PE-RT	المادة
2 × 16 مم	المقاس
600 م	طول اللفة
حاجز أكسجين	البنية

→ اطلب عرض سعر لهذا المنتج

KP-YI-B04



أنبوب تدفئة أرضية متعدد الطبقات بالألومنيوم

PE-RT / AL / PE-RT	المادة
2 × 16 مم	المقاس
160 م	طول اللفة
5 طبقات	البنية


→ اطلب عرض سعر لهذا المنتج

3 موديل


ألواح عزل التدفئة الأرضية

خيارات ألواح للعزل الحراري في تركيبات التدفئة الأرضية.

→ طلب عرض سعر



KP-YI-S01



لوح عزل التدفئة الأرضية — كثافة 30

كثافة 30

الكثافة

لوح عزل للتدفئة الأرضية


مجال الاستخدام

7.56 م²

التغطية لكل عبوة

→ اطلب عرض سعر لهذا المنتج

KP-YI-S02



لوح عزل التدفئة الأرضية — T30

EPS

المادة

615 × 1060 مم

الأبعاد الإجمالية

595 × 1040 مم

أبعاد التركيب

6.86 م²

التغطية لكل عبوة

→ اطلب عرض سعر لهذا المنتج

KP-YI-S03



لوح عزل التدفئة الأرضية بالغرافيت — كثافة 30

كثافة 30

الكثافة

لوح عزل للتدفئة الأرضية

مجال الاستخدام

يؤكد في مرحلة عرض السعر

التوفر

→ اطلب عرض سعر لهذا المنتج

شاركنا طلب التوريد الخاص بك

أرسل إلينا رمز المنتج والكمية المطلوبة وموقع التسليم.

+90 505 400 61 49

sales@keslerplastic.com



→ طلب عرض سعر

كيف نعمل

من المنتج إلى عرض السعر في ثلاث خطوات.

01

اختر منتجاتك

راجع المنتجات والتفاصيل الفنية في الكاتالوج وحدد الخيارات التي تناسب احتياجاتك.

02

أخبرنا بما تحتاجه

أرسل إلينا تفاصيل المنتج والكمية والتسليم عبر نموذج طلب عرض السعر.

03

لننه عرض السعر معا

نراجع شروط التوريد والتسليم معا بناء على طلبك.

لمشروع التدفئة الأرضية الخاص بك

لطلبات الأنابيب وألواح العزل، شاركنا مساحة المشروع والأبعاد وموقع التسليم.

[طلب عرض سعر →](#)

شاركنا طلب التوريد الخاص بك

أرسل إلينا رمز المنتج والكمية المطلوبة وموقع التسليم.

الهاتف

+90 505 400 61 49

البريد الإلكتروني

sales@keslerplastic.com

الموقع الإلكتروني

keslerplastic.com

العنوان

Alipaşa Mahallesi, Köknar Sokak No: 5 A, Çorlu, Tekirdağ,
Türkiye



امسح الرمز لفتح نموذج طلب عرض السعر عبر الإنترنت