

B2B-PRODUKTKATALOG

Produktkatalog

Kunststoffprodukte und projektbezogene
Fußbodenheizungsmaterialien

5 Produktgruppen · 32 Produkte

Lieferung und Export von Kunststoffprodukten.



ÜBER KESLER PLASTIC

Ihr Lösungspartner für die Lieferung von Kunststoffprodukten.

Wir bearbeiten Lieferanfragen für Kunststoffkisten, Paletten, Mülltonnen, Rohre und Dämmplatten. Die Produktauswahl legen wir gemeinsam mit Ihnen fest, auf Grundlage der technischen Abmessungen, des Verwendungszwecks und der angefragten Menge.

SO ARBEITEN WIR

01

Wählen Sie Ihre Produkte

Sehen Sie sich die Produkte und technischen Details im Katalog an und ermitteln Sie die Optionen, die zu Ihrem Bedarf passen.

02

Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit

Senden Sie uns Ihre Produkt-, Mengen- und Lieferangaben über das Angebotsformular.

03

Lassen Sie uns das Angebot abschließen

Auf Grundlage Ihrer Anfrage stimmen wir Liefer- und Versandbedingungen gemeinsam ab.

INHALT

Kunststoffkisten

12 Modelle

04

Kunststoffpaletten

11 Modelle

07

Müll- und Abfalltonnen

2 Modelle

10

Fußbodenheizungsrohre

4 Modelle

11

Dämmplatten für Fußbodenheizung

5 Modelle

12

Teilen Sie uns Ihre Lieferanfrage mit

Senden Sie uns den Produktcode, die benötigte Menge und den Lieferort.



Scannen, um das Online-Angebotsformular zu öffnen

[Angebot anfragen →](#)

WAS WIR LIEFERN



Kunststoffkisten

04



Kunststoffpaletten

07




Müll- und Abfalltonnen

10



Fußbodenheizungsrohre

11



Dämmplatten für Fußbodenheizung

12

Die technischen Details stammen aus Lieferantenkatalogen. Die aktuellen Produktoptionen werden in der Angebotsphase bestätigt.

Produktgruppen im Überblick

Jede Gruppe beginnt mit einer Übersichtsseite; jede Produktkarte verweist auf das Online-Angebotsformular.



Kunststoffkisten

12 Modelle
ab Seite 04

04



Kunststoffpaletten

11 Modelle
ab Seite 07

07



Müll- und Abfalltonnen

2 Modelle
ab Seite 10

10



Fußbodenheizungsrohre

4 Modelle
ab Seite 11

11



Dämmplatten für Fußbodenheizung

3 Modelle
ab Seite 12

12

Benötigen Sie eine andere Größe oder ein anderes Modell?

Teilen Sie uns Abmessungen, Menge und Lieferort mit. Die Verfügbarkeit wird in der Angebotsphase bestätigt.

Angebot anfragen →

12 MODELLE

Kunststoffkisten

Geschlossene, perforierte, Werkzeug- und Großraumkisten.

Angebot anfragen →



KP-KS-001



Kunststoffkiste (Räder und Deckel optional)

Außenmaße	610 x 810 x 515 mm
Innenmaße	565 x 770 x 445 mm
Farbe	Grau

Angebot für dieses Produkt anfragen →

KP-KS-002



Kunststoff-Regalkiste 300 x 400 x 117

Angebot für dieses Produkt anfragen →

KP-KS-003



Perforierte Molkereikiste

Produkttyp	Boden und Seiten perforiert
Innenmaße	420x615x155 mm
Außenmaße	445x645x170 mm
Gewicht	1850 g (± 3%)

Angebot für dieses Produkt anfragen →

KP-KS-004



Geschlossene Kunststoffkiste

Außenmaße	400 x 300 x 160 mm
Innenmaße	263 x 365 x 150 mm

Angebot für dieses Produkt anfragen →

KUNSTSTOFFKISTEN

KP-KS-005


Kunststoffkiste 300 × 400 × 174
[Angebot für dieses Produkt anfragen →](#)


KP-KS-006


Käsekiste

Produkttyp	Boden und Seiten geschlossen
Innenmaße	485x485x145 mm
Außenmaße	540x540x155 mm
Gewicht	1900 g (± 3%)

[Angebot für dieses Produkt anfragen →](#)

KP-KS-007


Perforierte Kunststoffkiste

Außenmaße	400 x 600 x 150 mm
Innenmaße	365 x 565 x 137 mm
Tragfähigkeit	---

[Angebot für dieses Produkt anfragen →](#)

KP-KS-008


Werkzeugkiste 300 × 400 × 174
[Angebot für dieses Produkt anfragen →](#)

KUNSTSTOFFKISTEN

KP-KS-009


Perforierte Allzweckkiste

Produkttyp	Boden geschlossen, Seiten perforiert
Innenmaße	365x565x80 mm
Außenmaße	400x600x95 mm
Gewicht	1100 g (± 3%)

[Angebot für dieses Produkt anfragen →](#)

KP-KS-010


Perforierte Allzweckkiste

Produkttyp	Boden geschlossen, Seiten perforiert und beschnitten
Innenmaße	365x565x80 mm
Außenmaße	400x600x95 mm
Gewicht	1050 g (± 3%)

[Angebot für dieses Produkt anfragen →](#)

KP-KS-011


Feinperforierte Kiste

Produkttyp	Feine Lochung an Boden und Seiten
Innenmaße	365x565x85 mm
Außenmaße	400x600x100 mm
Gewicht	1000 g (± 3%)

[Angebot für dieses Produkt anfragen →](#)

KP-KS-012


Feinperforierte Kiste

Produkttyp	Boden geschlossen, feine Lochung an den Seiten
Innenmaße	365x565x85 mm
Außenmaße	400x600x100 mm
Gewicht	1150 g (± 3%)

[Angebot für dieses Produkt anfragen →](#)

11 MODELLE

Kunststoffpaletten

Optionen für Lagerung, Versand und Lastenhandling.

Angebot anfragen →



KP-PL-002




Perforierte Kunststoffpalette

Außenmaße	1000 x 1200 x 145 mm
Tragfähigkeit	1000 kg
Farbe	Grau

Angebot für dieses Produkt anfragen →

KP-PL-003



Kunststoffpalette

Außenmaße	1144x1144x124 (H) mm
-----------	----------------------

Angebot für dieses Produkt anfragen →

KP-PL-004



Kunststoffpalette

Angebot für dieses Produkt anfragen →

KP-PL-005




Geschlossene Kunststoffpalette

Außenmaße	800 x 1200 x 150 mm
Tragfähigkeit	1000 kg
Farbe	Weiß

Angebot für dieses Produkt anfragen →

KUNSTSTOFFPALETTEN

KP-PL-006

**Kunststoffpalette**

Außenmaße 600 x 800 x 160 (H) mm

[Angebot für dieses Produkt anfragen →](#)

KP-PL-007

**Kunststoffpalette**[Angebot für dieses Produkt anfragen →](#)

KP-PL-008

**Kunststoffpalette**

Außenmaße 600 x 800 x 160 (H) mm

[Angebot für dieses Produkt anfragen →](#)

KP-PL-009

**Kunststoffpalette**[Angebot für dieses Produkt anfragen →](#)

KUNSTSTOFFPALETTEN


KP-PL-010



Kunststoffpalette

[Angebot für dieses Produkt anfragen →](#)

KP-PL-011



Kunststoffpalette

[Angebot für dieses Produkt anfragen →](#)

KP-PL-001



Nestbare perforierte Kunststoffpalette

Aufbau	Nestbar
Oberdeck	Perforiert
Anwendung	Für Hubwagen und Gabelstapler

[Angebot für dieses Produkt anfragen →](#)

Teilen Sie uns Ihre Lieferanfrage mit

Senden Sie uns den Produktcode, die benötigte Menge und den Lieferort.

+90 505 400 61 49

sales@keslerplastic.com

[Angebot anfragen →](#)



2 MODELLE

Müll- und Abfalltonnen

Grüne fahrbare Mülltonnen mit 120 und 240 Litern.

Angebot anfragen →



KP-CK-001



Müll- und Abfalltonne 120 L

Außenmaße	940 x 480 x 540 mm
Fassungsvermögen	120 L
Farbe	Grün

Angebot für dieses Produkt anfragen →

KP-CK-002



Müll- und Abfalltonne 240 L

Außenmaße	1060 x 580 x 740 mm
Fassungsvermögen	240 L
Farbe	Grün

Angebot für dieses Produkt anfragen →

Teilen Sie uns Ihre Lieferanfrage mit

Senden Sie uns den Produktcode, die benötigte Menge und den Lieferort.

+90 505 400 61 49

sales@keslerplastic.com



Angebot anfragen →

Benötigen Sie eine andere Größe oder ein anderes Modell?

Teilen Sie uns Abmessungen, Menge und Lieferort mit. Die Verfügbarkeit wird in der Angebotsphase bestätigt.

Angebot anfragen →

4 MODELLE

Fußbodenheizungsrohre

PE-RT-, PE-Xa- und Aluminium-Mehrschichtverbundrohre für Fußbodenheizungsprojekte.

Angebot anfragen →



KP-YI-B01



PE-RT-Fußbodenheizungsrohr mit Sauerstoffbarriere

Material	PE-RT
Abmessung	16 × 2 mm
Rollenlänge	400 m
Aufbau	5-lagig, Sauerstoffbarriere

Angebot für dieses Produkt anfragen →

KP-YI-B02



PE-Xa-Fußbodenheizungsrohr mit Sauerstoffbarriere

Material	PE-Xa
Abmessung	16 × 2 mm
Rollenlänge	600 m
Aufbau	Sauerstoffbarriere

Angebot für dieses Produkt anfragen →

KP-YI-B03



PE-RT-Fußbodenheizungsrohr mit Sauerstoffbarriere

Material	PE-RT
Abmessung	16 × 2 mm
Rollenlänge	600 m
Aufbau	Sauerstoffbarriere

Angebot für dieses Produkt anfragen →

KP-YI-B04



Aluminium-Mehrschichtverbundrohr für Fußbodenheizung

Material	PE-RT / AL / PE-RT
Abmessung	16 × 2 mm
Rollenlänge	160 m
Aufbau	5-lagig


Angebot für dieses Produkt anfragen →

3 MODELLE


Dämmplatten für Fußbodenheizung

Plattenoptionen für die Wärmedämmung bei Fußbodenheizungsinstallationen.

Angebot anfragen →



KP-YI-S01




Dämmplatte für Fußbodenheizung — Dichte 30

Dichte	Dichte 30
Anwendung	Dämmplatte für Fußbodenheizung
Deckung pro Paket	7.56 m²

Angebot für dieses Produkt anfragen →

KP-YI-S02



Dämmplatte für Fußbodenheizung — T30

Material	EPS
Bruttomaße	1060 × 615 mm
Verlegemaße	1040 × 595 mm
Deckung pro Paket	6.86 m²

Angebot für dieses Produkt anfragen →

KP-YI-S03



Graphit-Dämmplatte für Fußbodenheizung — Dichte 30

Dichte	Dichte 30
Anwendung	Dämmplatte für Fußbodenheizung
Verfügbarkeit	Wird in der Angebotsphase bestätigt

Angebot für dieses Produkt anfragen →

Teilen Sie uns Ihre Lieferanfrage mit

Senden Sie uns den Produktcode, die benötigte Menge und den Lieferort.

+90 505 400 61 49

sales@keslerplastic.com



Angebot anfragen →

SO ARBEITEN WIR

Vom Produkt zum Angebot in drei Schritten.

01

Wählen Sie Ihre Produkte

Sehen Sie sich die Produkte und technischen Details im Katalog an und ermitteln Sie die Optionen, die zu Ihrem Bedarf passen.

02

Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit

Senden Sie uns Ihre Produkt-, Mengen- und Lieferangaben über das Angebotsformular.

03

Lassen Sie uns das Angebot abschließen

Auf Grundlage Ihrer Anfrage stimmen wir Liefer- und Versandbedingungen gemeinsam ab.

Für Ihr Fußbodenheizungsprojekt

Für Rohr- und Dämmplattenanfragen teilen Sie uns bitte die Projektfläche, die Abmessungen und den Lieferort mit.

[Angebot anfragen →](#)

TEILEN SIE UNS IHRE LIEFERANFRAGE MIT

Senden Sie uns den Produktcode, die benötigte Menge und den Lieferort.

TELEFON

+90 505 400 61 49

E-MAIL

sales@keslerplastic.com

WEBSITE

keslerplastic.com

ADRESSE

**Alipaşa Mahallesi, Köknar Sokak No: 5 A, Çorlu, Tekirdağ,
Türkiye**



Scannen, um das
Online-Angebotsformular zu öffnen

Die technischen Details stammen aus Lieferantenkatalogen. Die aktuellen Produktoptionen werden in der Angebotsphase bestätigt.